

XANLITE

KOZii

Smart solution by XANLITE

CEE

Modernisez vos dispositifs
de régulation de température

Financement de vos solutions de chauffage via les
Certificats d'Économies d'Énergie

DISPOSITIF CEE XANLITE VOUS ACCOMPAGNE



COUP DE POUCE, QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Intégrée au dispositif des **CEE** (Certificat d'Économies d'Énergie), cette prime est accordée sans condition de ressources par les entreprises signataires de la charte "**Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce**".

L'aide pour l'installation d'un thermostat connecté **s'adresse à tous**, que vous soyez propriétaire ou locataire résidant en appartement ou en maison individuelle, quel que soit votre niveau de ressources.

Il est cependant nécessaire que la construction de votre logement ait été achevée **depuis plus de 2 ans**, et qu'il ne s'agisse pas d'un système de chauffage collectif.

Les travaux concernent l'achat et la mise en place réalisés par un professionnel **sur un réseau de chauffage individuel neuf ou existant**, d'un système ayant la fonction de régulation par **programmation horaire pièce par pièce**, conforme à la fiche d'opération standardisée **BAR-TH-173** « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce » en vigueur.

Seules sont éligibles les opérations consistant en l'achat et la mise en place d'un système de régulation par programmation horaire pièce par pièce, **de classe B ou de classe A** conformément à la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Le système central récupère en temps réel le signal **EcoWatt** ou **EcoGaz** de façon directe ou relayée via un signal émis par le fournisseur d'énergie et en restitue automatiquement l'information à l'utilisateur.

Ce dispositif s'applique aux opérations engagées à compter du 1^{er} décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.

Optez donc pour l'une de nos solutions de régulation de température (chauffage hydraulique ou électrique) et **profitez d'un équipement fourni et financé par le dispositif CEE.**

ZOOM SUR NOS SOLUTIONS

Depuis le lancement de son application domotique gratuite **KOZii** en 2018, **XANLITE** offre aux membres de sa communauté un large choix de produits connectés leur permettant d'optimiser leur consommation énergétique tout en garantissant un niveau de confort et de sécurité optimaux.

La plateforme qui a séduit plus de **500 000 utilisateurs**, offre une expérience ergonomique et intuitive favorisant l'équipement vers une maison intelligente et pilotable à distance.

L'éco-système s'élargit avec l'arrivée en gamme de solutions de régulation de température pour systèmes de chauffages à eau ou électrique.

Maîtrisez ainsi votre consommation d'énergie et faites des économies.



Disponible sur



XANLITE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

FAITES DES ÉCONOMIES

Grâce à l'utilisation de nos dispositifs de régulation de températures connectés, maîtrisez votre consommation et faites ainsi des économies d'énergie.

Jusqu'à
30%*
D'économies
d'énergie

15% d'économies d'énergie de chauffage selon les études de l'ADEME et jusqu'à 30% d'économies selon les études réalisées par le marché des dispositifs de régulation de chaleur.

Ce document est la propriété intellectuelle de YANTEC SAS, toute reproduction ou copie sera passible de poursuite. Modèles déposés. Images non contractuelles.



CRÉEZ VOS SCÉNARIOS

Grâce à nos solutions connectées, vous pourrez choisir la température idéale **pièce par pièce** à tout moment de la journée.

L'application **gratuite KOZII by XANLITE** se charge de collecter les informations des dispositifs déportés dans les pièces et installés sur les émetteurs de chaleur (radiateurs).


Elle pilote ces dispositifs et gère la programmation d'intermittence ainsi que les consignes de température associées.

Doté d'une sonde de température, chaque dispositif dispose d'un éventail de fonctionnalités et de programmations garantissant une optimisation de la consommation d'énergie liée à l'utilisation de radiateurs.

SIGNAL SYNCHRONISÉ ECOWATT & ECOGAZ

L'application **KOZII** récupère également en temps réel les signaux **ECOWATT** et **ECOGAZ** et vous restitue automatiquement l'information.

Intuitive et ergonomique, votre application KOZII vous facilite le contrôle de température pièce par pièce en toute simplicité.





CONTRÔLE VOCAL

Rendez compatible votre vanne thermostatique ou votre boîtier de régulation connecté pour radiateur électrique avec les assistants vocaux et contrôlez vos dispositifs de régulation en faisant l'acquisition de notre passerelle **KPAS01**.

compatible



compatible



Google Home



SÉCURITÉ ENFANTS

La fonction de verrouillage est conçue pour empêcher les enfants de faire fonctionner le thermostat.



DÉTECTION FENÊTRE OUVERTE

Grâce au mode « **fenêtre ouverte** » lorsque la température ambiante baisse rapidement, le thermostat connecté s'adapte en réduisant la température de chauffe jusqu'à suspendre l'alimentation du radiateur si nécessaire.

FONCTION HORS-GEL

Cette fonctionnalité garantit une température minimale et idéale (5 à 7°C*) au maintien hors-gel des conduites d'eau dans votre habitation en cas d'absence prolongée.

* 5°C pour les radiateurs à eau et 7°C pour les radiateurs électriques




XANLITE



**Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**

A CHAQUE CHAUFFAGE
UNE SOLUTION DE RÉGULATION
CONNECTÉE ADAPTÉE



COMPATIBLE



SOLUTION DE REGULATION POUR
CHAUFFAGE HYDRAULIQUE



SOLUTION DE REGULATION POUR
**CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DOTÉ
D'UN FIL PILOTE**



PASSERELLE
MULTI-PROTOCOLES



Modèles déposés

XANLITE



Les certificats
**D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**



SOLUTION DE RÉGULATION POUR CHAUFFAGE HYDRAULIQUE


ZOOM SUR L'INFRASTRUCTURE DE PILOTAGE



CONTRÔLE
LOCAL



CONTRÔLE
EXTERIEUR



XANLITE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

UNE INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE

L'intervention d'un **professionnel** ne prendra que quelques minutes pour effectuer le remplacement de vos anciens robinets et installer vos nouvelles vannes thermostatiques connectées.



COMPATIBLE MULTI-MARQUES

1 raccord pour valve **M30 x1.5mm** +
6 adaptateurs compatibles multi-marques
fournis garantissant une compatibilité
optimale avec un large panel de radiateurs
hydrauliques.



Pour valves
Danfoss RA-01



Pour valves
Danfoss RA-03



Pour valves
Danfoss RAV-02



Pour valves
Caleffi



Pour valves
Giacomini



Pour valves
M28x1.5mm



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

SOLUTION DE REGULATION POUR CHAUFFAGE HYDRAULIQUE


KZTETHEAU – 3700 619 438 993

TÊTE THERMOSTATIQUE RADIO CONNECTÉE POUR RADIATEUR
HYDRAULIQUE

Programmes personnalisés	Mémoire intégrée	Passerelle obligatoire	Pilotage à distance possible	Réseau maillé	Données sécurisées	Géolocalisation (optionnelle)

Protocole de la vanne	Radio - 2,4 GHz
Protocole de la passerelle	WIFI - Radio - 2,4 GHz
Batteries	2 * AA (LR6) - incluses
Autonomie des batteries	18 mois
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C
Affichage LED de la température ambiante	0,5°C - 29 °C
Sonde de température	Intégrée
Adaptateur mécanique	M30 x1.5mm
Connecteurs fournis	Danfoss x3, Giacomini x1, Caleffi x1, M28x1.5mm x1
App	KOZII by XANLITE
Pilotable	OUI
Programmation d'intermittence	OUI (9 plages de programmation / jour)
Dimensions	55 x 60 x 102mm
Indice de protection	IP20
Garantie	5 ans

*La rapidité d'installation est conditionnée à la présence d'une vanne thermostatique mécanique sur le radiateur



Installation facile et rapide **par un professionnel** sur radiateur hydraulique neuf ou existant **sans avoir à vidanger** l'eau ou à intervenir sur le système de chauffage*.

Compatible avec plus de **90% des radiateurs** hydraulique du marché grâce aux connecteurs fournis.

Téléchargez notre application **KOZII by XANLITE** pour contrôler la vanne de régulation de température du radiateur à votre guise ou pilotez vos dispositifs en local ou à distance.

Le dispositif **fonctionne avec** l'utilisation de notre passerelle intelligente **KPAS01**. La passerelle **KPAS01** vous offre également la possibilité de piloter vos appareils à distance pour plus de confort via l'application ou à l'aide d'assistants vocaux (*Amazon Alexa / Google Home*).

Maintien du fonctionnement en cas de **perte de connexion internet**.

Dérogation locale aux consignes transmises par l'appareil central possible par réglage mécanique de la température ou par commande radio via l'application.

Programmation de température selon 6 modes (*Boost, auto, manuel, vacances, éco, hors gel*)
Programmation horaire et hebdomadaire par **intermittence** (*jusqu'à 9 intervalles de commutations*).

Le programme **vacances** permet une régulation de la température optimale en quittant votre domicile.

Fonction **BOOST** pour accélérer la puissance de chauffe de l'émetteur de chaleur
La fonction de **verrouillage** est conçue pour empêcher les enfants de faire fonctionner la tête thermostatique.

Adressage **multiproduits** et création de **groupes** possibles pour un pilotage **pièce par pièce** grâce à la technologie maillée.

Protection automatique **contre le gel** avec un palier de température minimum de 5°C
Protection contre **l'entartrage** grâce à l'ouverture et la fermeture automatique des vannes.

Coupe automatique de la vanne en cas de chute rapide de température, **détection ouverture porte fenêtre**.



Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels existants.

Il répond à la norme EN 12098-1 de novembre 2022 (Équipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude) pour son éligibilité aux certificats d'économies d'énergie (CEE).

XANLITE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

SOLUTION DE RÉGULATION POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


ZOOM SUR L'INFRASTRUCTURE DE PILOTAGE




**CONTRÔLE
LOCAL**



**CONTRÔLE
EXTERIEUR**



APPAREIL CENTRAL
(SOLUTION DIGITALE)



4G / WAN


4G / WAN

4G / WAN

WIFI / LAN

WIFI / LAN

WIFI



**ASSISTANT
VOCAL**



DISPOSITIF DE REGULATION
(CHAUFFAGE ELECTRIQUE)

- CONTRÔLE LOCAL
- CONTRÔLE EXTERIEUR
- CONTRÔLE VOCAL

XANLITE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

UNE INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE

L'intervention d'un **professionnel** ne prendra que quelques minutes pour raccorder votre thermostat électrique connecté à votre radiateur.

COMPATIBLE RADIATEURS FIL PILOTE


Compatible avec tous les radiateurs électriques disposant d'un **fil pilote** doté ou non d'un système de régulation.

90% des appareils électriques en sont équipés depuis 1995





Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



SOLUTION DE REGULATION POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

KZBOTHELEPA – 3700 619 439 334

BOÎTIER DE PILOTAGE CONNECTÉ POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Programmes personnalisés	Mémoire intégrée	Passerelle obligatoire	Pilotage à distance possible	Réseau maillé	Données sécurisées	Géolocalisation (optionnelle)

Protocole du boîtier de régulation	Radio - 2,4 GHz
Protocole de la passerelle	WIFI - Radio - 2,4 GHz
Alimentation	230Vac / 50Hz
Section de câble	80cm (3 x 1mm²)
Consommation du boîtier	< 1W
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Sonde de température	Intégrée
App	KOZII by XANLITE
Pilotable	OUI
Programmation d'intermittence	OUI (9 plages de programmation / jour)
Nombres de modes	6
Dimensions	59 x 96 x 24mm
Pose murale	Par vises ou adhésif (inclus)
Indice de protection	IP20
Garantie	5 ans

Compatible avec tous les radiateurs électriques disposant d'un fil pilote
Installation facile et rapide **par un professionnel** sur un chauffage électrique neuf ou existant doté ou non d'un système de régulation.

Téléchargez notre application **KOZII by XANLITE** pour contrôler le boîtier de régulation de température du radiateur à votre guise ou pilotez vos dispositifs en local ou à distance.

Le dispositif fonctionne **avec** l'utilisation de notre passerelle intelligente **KPAS01**. La passerelle **KPAS01** vous offre la possibilité de piloter vos appareils à distance pour plus de confort via l'application ou à l'aide d'assistants vocaux (*Amazon Alexa / Google Home*).
Maintenance du fonctionnement en cas de **perte de connexion internet**.
Dérogation locale aux consignes transmises par l'appareil central possible par réglage mécanique directement sur l'appareil.

6 Modes : Confort – Confort -1°C – Confort -2°C – Économie - Hors gel - Arrêt
Programmation horaire et hebdomadaire par intermittence (*jusqu'à 9 intervalles de commutations*).
Le programme vacances permet une régulation de la température optimale en quittant votre domicile.

Fonction **BOOST** pour accélérer la puissance de chauffe de l'émetteur de chaleur
La fonction de verrouillage est conçue pour empêcher les enfants de faire fonctionner par erreur le boîtier de régulation.
Adressage **multiproduits** et création de **groupes** possibles via l'utilisation de la passerelle **KPAS01** pour un pilotage **pièce par pièce** efficace grâce à la technologie maillée.

Affichage de la température ambiante et du taux d'humidité dans l'interface de l'application **KOZII** pour plus d'économies d'énergie.

Protection automatique contre le gel avec un palier de température minimum de 7°C
Coupe automatique de la régulation en cas de chute rapide de température (*détection ouverture porte fenêtre*)




Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels existants.

Il répond à la norme EN 12098-3 de novembre 2022 (Équipement de régulation pour les systèmes de chauffage électrique) pour son éligibilité aux certificats d'économies d'énergie (CEE).



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



PASSERELLE CONNECTÉE

KPAS01 – 3700 619 439 013

PASSERELLE MULTI-PROTOCOLES RADIO CONNECTEE

Wifi + MULTI SIGNAL RADIO 2.4GHz						
	Création groupe	Contrôle à distance	Adaptateur & câble inclus	Mémoire intégrée	Données sécurisées	Géolocalisation (optionnelle)

Protocole de la passerelle	Signal multi fréquences radio maillée
Fréquence	2,4 GHz
Alimentation	Transfo 230Vac - 50Hz ->5Vdc - 1A + câble 1M USB-C fournis
Courant :	< 1A
Nombres de dispositifs pilotables	64 à 128
App	KOZII by XANLITE
Programmable	OUI
Dimensions	61.8 x 62 x 15.3mm
Indice de protection	IP20

Passerelle multi protocoles compatible **KPAS01** avec **toutes les solutions** de régulations de marque **KOZII by XANLITE**
Installation facile et rapide **par simple branchement USB**.

Téléchargez notre application **KOZII** pour contrôler le boîtier de régulation de température du radiateur à votre guise ou pilotez vos dispositifs en local ou à distance.

Appairage intuitif et association automatique de produits, la passerelle **KPAS01** vous offre une panoplie de scénarios enrichis.

La passerelle **KPAS01** vous offre la possibilité de piloter vos appareils à distance pour plus de confort via l'application ou à l'aide d'assistants vocaux (*Amazon Alexa / Google Home*).

Outre la prise de commande à distance elle garantit la **synchronisation des commandes** et assure un **maillage** entre vos différents produits.

La passerelle **KPAS01** vous offre un large choix de produits compatibles vous permettant d'agréments votre écosystème (*télécommande, capteur d'ouverture porte / fenêtre, détecteur de mouvement...*)

Adressage **multiproduits** et création de **groupes** possibles pour un pilotage **pièce par pièce** grâce à la technologie maillée.

Dotée d'une mémoire dense et fiable de type **PSRAM**, la passerelle KPAS01 assure le **maintien de l'infrastructure en cas de perte de connexion au réseau (wifi ou internet)**. Vos groupes, scénarios et programmations horaires sont alors sauvegardés en local ce qui garantit le fonctionnement de l'ensemble de vos thermostats en toute autonomie.

La passerelle permet la création d'un grand nombre de groupes favorisant la régulation de température pièce par pièce.

Détection de puissance du signal WIFI facilitant le diagnostic des problèmes de connections.

Fonction de **migration intégrée** : bascule automatique des scénarios en cas de remplacement de passerelle

MPD : Mise à jour de la passerelle à distance permettant de disposer des dernières fonctionnalités et correctif logiciel.



Modèles déposés



Cette passerelle de communication est conforme aux directives CE LVD RED REACH.

XANLITE

92 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy – FRANCE

@xanlite
www.xanlite.com

